



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)**

Территориальный отдел в городе Киселевске, городе Прокопьевске
и Прокопьевском районе

Подольская ул., д. 19, г. Прокопьевск, 653045

тел. (3846) 69-80-20 факс (3846) 69-92-88

E-mail: adm-prokopievsk@42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание № ____
об устранении выявленных нарушений**

г. Прокопьевск

«23 » апреля 2024 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ведущий специалист-эксперт – Егорова Юлия Геннадьевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Полное или сокращенное наименование

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 62» (МБОУ «Школа № 62»)

ИНН 4223025214, ОГРН1024201885597

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией:

653035, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36

УСТАНОВИЛ:

При проведении профилактического визита с 08.04.2024 по 23.04.2024 в отношении МБОУ «Школа № 62» было установлено:

1. Санитарные узлы для учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 размещены не на каждом этаже, что не соответствует требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

2. В выделенных санитарных узлах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 для девочек и для мальчиков установлено по 3 унитаза в кабинках с дверями, в тамбурах санузлов имеются по 2 раковины с подводкой холодной и горячей воды. Количество санитарных приборов недостаточное для мальчиков и девочек, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, что не соответствует гигиеническим нормативам раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

3. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря в недоступном для детей месте выделено помещение, не оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, что не соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

4. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 кабинет химии оборудован вытяжным шкафом и демонстрационным столом, демонстрационный стол не установлен на подиуме, что не соответствует требованиям п.3.4.8 СП 2.4.3648-20.

5. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 кухонная и столовая посуда моется совместно, что не соответствует требованиям п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 стеллажи для посуды и кухонной и столовой выполнены из дерева, ветхие, с дефектами, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

7. На территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 место для хранения колясок, велосипедов, санок не организовано; для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны зеленые насаждения отсутствуют, что не соответствует требованиям п.3.1.2 СП 2.4.3648-20.

8. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 в зоне санитарных узлов размещаются унитазы (по 2 шт. в каждой групповой ячейке), количество санитарных приборов в группах недостаточное для списочного состава детей, что не соответствует требованиям табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

9. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 помещение для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что не соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

10. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 оборудование, используемое для приготовления пищи, их его размещение не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, что не соответствует требованиям ст. 14 п.1 (1) ТР ТС 021/2011, п.2.4.6.2, п.2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; главы VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до «01» апреля 2025 г.

1. Установить санитарные узлы для учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 на каждом этаже в соответствии с требованием п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

2. Установить в выделенных санитарных узлах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 достаточное санитарных приборов для мальчиков и девочек, из расчета 1 унитаза на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков в соответствии с требованием раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21. *девочки - 13 унитаз. мальч. - 7 унитаз.*

3. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 оборудовать помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря поддоном с подводкой холодной и горячей воды в соответствии с требованием п.2.4.12 СП 2.4.3648-20. *цех перв. обработке одежды*

4. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 в кабинете химии установить демонстрационный стол на подиум в соответствии с требованием п.3.4.8 СП 2.4.3648-20. ?

5. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 организовать мытье столовой посуды отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей в соответствии с требованием п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 установить стеллажи без дефектов с устойчивым к действию моющих и дезинфекционных средств покрытием в соответствии с требованием п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. *приобрести стеллажи*

7. На территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 организовать место для хранения колясок, велосипедов, санок; отделить групповые площадки друг от друга, а также отделить групповые площадки от хозяйственной зоны зелеными насаждениями в соответствии с требованием п.3.1.2 СП 2.4.3648-20. *ограждение под склоном скрам*

8. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 установить достаточное количество санитарных приборов в группах для списочного состава детей в соответствии с требованием табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

9. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс,

г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 оборудовать помещение для приготовления дезинфекционных растворов и обработки уборочного инвентаря поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в соответствии с требованием п.2.4.12 СП 2.4.3648-20. *в прошлой*

10. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции в соответствии с требованиями ст. 14 п.1 (1) ТР ТС 021/2011, п.2.4.6.2, п.2.3.3 СП 2.4.3648-20, п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; главы VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

Ответственность за выполнение предписания возложить на:

Буданаеву Ларису Николаевну - директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» (МБОУ «Школа № 62»)

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить до «01» апреля 2025 г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ведущему специалисту-эксперту Егоровой Ю.Г.

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

п о а д р е с у : 653045, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19
Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области – Кузбассу в городе Киселевске,
городе Прокопьевске и Прокопьевском районе
(должность лица, выдавшего предписание)

Егорова
(подпись)

Егорова Ю.Г.
(ФИО)

Предписание получено «23» апреля 2024 г.

Л.Н. Буданаева
(подпись)

Буданаева Л.Н.
(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

№ _____ от « _____ » _____ 2024
Копия предписания направлена:

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)