



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)**

Территориальный отдел в городе Киселевске, городе Прокопьевске
и Прокопьевском районе

Подольская ул., д. 19, г. Прокопьевск, 653045

тел. (3846) 69-80-20 факс (3846) 69-92-88

E-mail: adm-prokopievsk@42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание № ____
об устранении выявленных нарушений**

г. Прокопьевск

«23 » апреля 2024 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ведущий специалист-эксперт – Егорова Юлия Геннадьевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Полное или сокращенное наименование

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 62» (МБОУ «Школа № 62»)

ИНН 4223025214, ОГРН1024201885597

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией:

653035, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36

УСТАНОВИЛ:

При проведении профилактического визита с 08.04.2024 по 23.04.2024 в отношении МБОУ «Школа № 62» было установлено:

1. На территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 оборудован один мусорный контейнер с крышкой, контейнер установлен на водонепроницаемой площадке. Площадка имеет подъездной путь, твёрдое покрытие, ограждение с трёх сторон отсутствует, что не соответствует требованиям п.3 СанПиН 2.1.3684-21.

2. На 1 этаже здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 размещен отдельные гардероб для учащихся, оснащенный вешалками - крючками для раздельного хранения верхней одежды, места для хранения обуви на каждого обучающегося не организованы, что не соответствует требованиям п.3.4.5 СП 2.4.3648-20.

3. Во внутренней отделке помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 имеются дефекты повреждения, так же допускается отделка материалами, не допускающими проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, так, например: в рекреациях, в кабинетах №8, №21, №25 линолеум на полу с дефектами, на четвёртом этаже проломлены боковые панели на окнах в коридоре, в туалете для мальчиков у окна кафельная плитка полностью отслоилась от стены, на втором этаже стены в коридоре с трещинами, в кабинете №14 на стенах бумажные обои, что не соответствует требованиям п. 2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 согласно протокола №4939 от 18.04.2024, выполненного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе, проведено 102 измерения уровней искусственного освещения (в учебных кабинетах, в медицинском кабинете, в пищеблоке) при этом выявлены следующие несоответствия гигиеническим нормативам:

- Пищеблок, горячий цех, рабочее место повара: уровень искусственного освещения (система освещения общая, вид ламп – люминесцентные) составляет 97 лк (допустимо не менее 300 лк).
- Пищеблок, раздача, рабочее место повара: уровень искусственного освещения (система освещения общая, вид ламп – люминесцентные) составляет 42 лк (допустимо не менее 300 лк).
- Пищеблок, моечная кухонной посуды, рабочее место кухонного рабочего: уровень искусственного освещения (система освещения общая, вид ламп – люминесцентные) составляет 61 лк (допустимо не менее 200 лк).

Вышеуказанные уровни искусственного освещения менее гигиенических нормативов, что не соответствует требованиям раздел II. п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздел V табл. 5.25 (п.16, п.18) СанПиН 1.2.3685-21.

5. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 в кабинете физики (№27) классная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что не соответствует требованиям п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

6. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 на пищеблоке обнаружена посуда для приготовления блюд из алюминия, используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда, столовые приборы (вилки) из алюминия, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. На территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 покрытие дорожек имеет дефекты (асфальт на дорожках разломан), что не соответствует требованиям п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.

8. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что не соответствует требованиям п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.

9. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 кровати в старшей группе «Колокольчик» имеют покрытие с расслоившемся материалом, дефектами покрытия, не выдерживающее воздействие влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.4.9 СП 2.4.3648-20.

10. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 внутренняя отделка помещений дошкольного отделения не соответствует требованиям п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3684-20 (во всех группах полы с дефектами (в средней и старшей группе линолеум с дефектами, не герметично закреплен, не заведён за плинтуса, в младшей группе пол покрыт ДВП с дефектами, в трещинах, в коридорах между стеной и деревянными плинтусами щели); на стенах дефекты (в младшей и средней группе отколота плитка в санитарном узле, отслоились обои в игровой старшей группы), в коридоре на втором этаже стены со сколами штукатурки).

11. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 на пищеблоке используются стеллажи из дерева с дефектами, ветхие которые имеют неустойчивое к действию моющих и дезинфекционных средств покрытие, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

12. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 на пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из алюминия, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

13. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 полы и стены на пищеблоке имеют дефекты и повреждения (сколы и трещины плитки на стенах, отслоение краски на полу и стеллажах), что не соответствует требованиям п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

14. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 перед пищеблоком установлен шкаф, в котором совместно хранится личная верхняя одежда и санитарная одежда, что не соответствует требованиям п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

15. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 при двенадцати часовом режиме работы дошкольного отделения для детей организован четырёхразовый приём пищи (завтрак, обед, полдник, ужин), что не соответствует п.8.1.2 приложение 9 табл. 3, приложение 10 табл. 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

16. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 представлены меню-порционники, не утверждённые руководителем организации, что не соответствует требованиям п.8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

17. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 представлены неутверждённые меню по дням недели 10 штук без указания дат, что не соответствует требованиям п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

18. Сотрудники Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62»: Арсютин Е.В., Банщикова Л.В., Садыйкова Р. Бушнева Т.В., Воропаева О.А., Дамзина А.А. привиты против кори однократно, что является нарушением требований п. 2769 СП 3.3686-21, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

19. Нет сведений о вакцинации против дифтерии и столбняка в сертификатах профилактических прививок у сотрудников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62»: Буданаевой Л.Н., Дамзиной А.А., Портновой Л.М., что не соответствует требованиям п. 62, п. 2965, п. 4155 СП 3.3686-21, ст. 11, ст. 28, ст. 29 ФЗ-52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «01» ноября 2024 г.**

1. На территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 установить ограждение с трех сторон на водонепроницаемой площадке с установленным мусорным контейнером в соответствии с требованием п.3 СанПиН 2.1.3684-21.
2. На 1 этаже здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 организовать в гардеробе на каждого обучающегося места для хранения обуви в соответствии с требованием п.3.4.5 СП 2.4.3648-20.
3. Во внутренней отделке помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д. 36 устранить дефекты и повреждения, так же допускается отделка материалами, не допускающими проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (в рекреациях, в кабинетах №8, №21, №25 линолеум на полу с дефектами, на четвёртом этаже проломлены боковые панели на окнах в коридоре, в туалете для мальчиков у окна кафельная плитка полностью отслоилась от стены, на втором этаже стены в коридоре с трещинами, в кабинете №14 на стенах бумажные обои) в соответствии с требованием п. 2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 на рабочих местах: повара пищеблока – горячих цех, повара пищеблока – раздача, кухонного рабочего пищеблока – моечная кухонной посуды, установить уровни искусственного освещения в соответствии с требованиями раздел II. п.2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздел V табл. 5.25 (п.16, п.18) СанПиН 1.2.3685-21.
5. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс,

Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 в кабинете физики (№27) классную доску оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии с требованием п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

6. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская д.36 на пищеблоке заменить посуду для приготовления блюд из алюминия, посуду с дефектами и механическими повреждениями на кухонную посуду в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. На территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 устранить дефекты покрытия дорожек в соответствии с требованием п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.

8. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с требованием п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.

9. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 в старшей группе «Колокольчик» устранить дефекты у кроватей в соответствии с требованием п.2.4.9 СП 2.4.3648-20.

10. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 устранить дефекты внутренней отделки помещений дошкольного отделения (в средней и старшей группе линолеум с дефектами, не герметично закреплен, не заведён за плинтуса, в младшей группе пол покрыт ДВП с дефектами, в трещинах, в коридорах между стеной и деревянными плинтусами щели); на стенах дефекты (в младшей и средней группе отколота плитка в санитарном узле, отслоились обои в игровой старшей группы), в коридоре на втором этаже стены со сколами штукатурки) в соответствии с требованием п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

11. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 на пищеблоке установить стеллажи без дефектов с устойчивым к действию моющих и дезинфекционных средств покрытием в соответствии с требованием п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

12. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 на пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из алюминия, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

13. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 устранить на пищеблоке дефекты и повреждения поверхности пола и стен в соответствии с требованием п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

14. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс,

г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 обеспечить хранение личной верхней одежды и санитарной одежды в соответствии с требованием п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

15. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 организовать прием пищи при двенадцати часовом режиме работы дошкольного отделения для детей в соответствии с п.8.1.2 приложение 9 табл. 3, приложение 10 табл. 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

16. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 утвердить меню-порционники руководителем организации в соответствии с требованием п.8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

17. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 62» расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, д.1 утвердить меню по дням недели с указанием дат в соответствии с требованием п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

18. Обязать сотрудников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62»: Арсютина Е.В., Банщикова Л.В., Садыйкова Р.Н., Бушнева Т.В., Воропаева О.А., Дамзина А.А. пройти полный курс вакцинации против кори в соответствии с требованиями п. 2769 СП 3.3686-21, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

19. Предоставить сведения о вакцинации против дифтерии и столбняка в отношении сотрудников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62»: Буданаевой Л.Н., Дамзиной А.А., Портновой Л.М. в соответствии с требованиями п. 62, п. 2965, п. 4155 СП 3.3686-21, ст. 11, ст. 28, ст. 29 ФЗ-52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за выполнение предписания возложить на:

Буданаеву Ларису Николаевну - директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» (МБОУ «Школа № 62»)

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить до **«01» ноября 2024 г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ведущему специалисту-эксперту Егоровой Ю.Г.

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

п о а д р е с у : 653045, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19
Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области – Кузбассу в городе Киселевске,
городе Прокопьевске и Прокопьевском районе
(должность лица, выдавшего предписание)

Егорова
(подпись)

Егорова Ю.Г.
(ФИО)

Предписание получено «23» апреля 2024 г.

Буданаева
(подпись)

Буданаева Л.Н.
(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

№ _____ от « _____ » _____ 2024

Копия предписания направлена:

_____ (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)