



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
Территориальный отдел в городе Киселевске, городе Прокопьевске
и Прокопьевском районе**

Подольская ул., д. 19, г. Прокопьевск, 653045
тел. (3846) 69-80-20 факс (3846) 69-92-88
E-mail: adm-prokopievsk@42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание *34*
об устранении выявленных нарушений**

г. Прокопьевск

«21» февраля 2022 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе ведущий специалист-эксперт Тустановская Мария Сергеевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

В результате рассмотрения акта выездной проверки

(наименование контрольно-надзорного мероприятия)

от «21» февраля 2022 г. № 185-22 в отношении:

Наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 62»

ИНН: 4223025214

ОГРН: 1024201885597

Юридический адрес: 653035, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, 36

Фактический адрес: 653035, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Пионерская, 36;
653035 Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Нарвская, 1

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения контролируемым лицом обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены нарушения:

1. На собственной территории корпуса № 2 дошкольного отделения МБОУ «Школа № 62» располагаются - игровая зона с групповыми площадками на каждую группу (3) и хозяйственная зона, на территории групповых площадок установлено 2 теневого навеса, нет теневого навеса на одной игровой площадке, что не соответствует требованиям п. 3.1.2. СП 2.4.3648 – 20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Стены в кабинете № 10 (1 в класс) и кабинете технологии оклеены бумажными обоями, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, в спортивном зале в раздевалке для мальчиков имеются дефекты в стене, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648 – 20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. На втором этаже в туалете для девочек один унитаз не оборудован кабинкой с дверями, в туалете для мальчиков 1 унитаз не оборудован кабинкой с дверями, что не соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648 – 20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В раздевальных комнатах групп «Колокольчики» и «Солнышко» не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что не соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648 – 20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. На момент проверки 08.02.2022г. в моечной группы «Капелька» кастрюля для компота с дефектами, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

6. Ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют в кабинете информатики, кабинете технологии, в спальнях групповых ячеек групп «Солнышко», «Колокольчики», что не соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Согласно протокола измерений освещенности ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе № 1734 от 09.02.2022, уровни искусственной освещенности, измеренные в учебном классе химии № 25 (учебные столы) в точках 91-99 составляет 195 Лк, при нормативе не менее 300 Лк; в медицинском кабинете (кабинет приема, кабинет оказания первой медицинской помощи) по адресу: г. Прокопьевск, ул. Пионерская, 36: в точках 181-182 составляет 220 Лк при нормативе не менее 300 Лк, 360 Лк при нормативе не менее 500 Лк; в медицинском кабинете (кабинет приема, кабинет оказания первой медицинской помощи) по адресу: г. Прокопьевск, ул. Нарвская, 1: в точках 210-211 составляет 220 Лк, 130 Лк при нормативе не менее 500 Лк, что не соответствует п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п.83 таблица 5.25., п.151. таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. На момент проверки 08.02.2022г. на пищеблоке используется посуда для приготовления блюд из алюминия, имеются дефекты на: тазу «МС», на кухонной посуде кастрюль в которой отсутствует маркировка, на пищеблоке имеются кастрюли, ковши без маркировки, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 – 20, п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке отбирается суточная проба, проба отобрана в полном объеме, хранится в холодильнике при температуре +11 °С (допускается при температуре от +2 °С до +6 °С), что не соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. В помещении пищеблока выделено помещение, где личные вещи, обувь и специальная одежда персонала хранятся совместно, что не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11. В складском помещении не соблюдается температурный режим хранения пищевых продуктов: курага, смесь сухофруктов, консерва сайра приморская хранятся при температуре + 25 °С, при условии хранения данных продуктов при температуре до + 20 °С, что не соответствует требованиям п. 3.3.2. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», ст. 17.п.7. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Комиссией Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. В морозильной камере для рыбы отсутствует термометр, в связи с этим не ведется контроль температурного режима данного холодильного оборудования, что не соответствует требованиям п.8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

13. По фактическому меню суммарный объем блюд для детей от 3-7 лет по приемам пищи занижен на завтрак на 07.02.2022г., завышен на завтрак на 08.02.2022 г., на обед завышен на все дни; на полдник занижен на 07.02.2022г., завышен на 08.02.2022г., на ужин занижен на все дни, в соответствии с представленным 10-ти дневным меню дошкольного отделения МБОУ «Школа № 62» фактическое содержание белков, жиров, углеводов и энергетической ценности пищевых веществ завышено, что не соответствует п. 8.1.2. приложение 9, таблица 3, приложение № 10 таблицы № 1

помощи) по адресу: г. Прокопьевск, ул. Пионерская, 36, в медицинском кабинете (кабинет приема, кабинет оказания первой медицинской помощи) по адресу: г. Прокопьевск, ул. Нарвская, 1 привести в соответствие с п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. Обеспечить наличие столовой посуды, кухонного инвентаря, разделочных досок без дефектов в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 – 20, п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. Обеспечить хранение суточных проб в соответствии с требованиями п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. Организовать хранение личных вещей, обуви отдельно от рабочей одежды и обуви в соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11. Организовать условия хранения продуктов в складском помещении в соответствии с требованиями п. 3.3.2. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», ст. 17, п. 7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Комиссией Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. Обеспечить наличие контрольных термометров в холодильном оборудовании (морозильной камере) в соответствии с требованиями п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

13. Организовать фактическое питание детей в соответствии с требованиями п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

14. Организовать питьевой режим в соответствии с требованиями п. 8.4.1, 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.6.6. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

15. Представить прививочные сертификаты с отметками о проведенных профилактических прививках в соответствии с требованиями п. 64 СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 18 приказа Минздрава России от 06.12.2021 № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с изменениями), ст. 11, ст. 29 ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за выполнение предписания возложить на: директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62» Буданаеву Ларису Николаевну

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **«26» сентября 2022 г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе – ведущему специалисту-эксперту М.С. Тустановской

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 653045, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, -

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

14. На момент проверки 08.02.2022г. в обеденном зале школы отсутствует дата вскрытия воды расфасованной в емкости, поэтому невозможно определить когда была вскрыта бутылка с водой, что является нарушением п.2.6.6. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

15. Согласно представленным документам установлено, что отсутствуют отметки о профилактических прививках: против кори в возрасте от 36 до 55 лет у 15 сотрудников (Новожилова О.В., Данилова О.М., Левич Т.А., Чичко О.А., Соболева Е.М., Насырова О.Н., Галеева А.Г., Ковшова О.В., Федорова О.В., Мунирова А.Х., Постникова Д.А., Глебова О.М., Бузова Ю.Г., Кошкарова Н.М., Гельвич С.А.), что не соответствует требованиям п. 64 СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 18 приказа Минздрава России от 06.12.2021 № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с изменениями), ст. 11, ст. 29 ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «26» сентября 2022 г.**

1. Установить тентовый навес в соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648 – 20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Покрытие стен в кабинете № 10 (1 в класс), кабинете технологии привести в соответствие требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648 – 20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Покрытие стен учебных помещений в здании №1 в коридоре 1 этажа (лестничный пролет), в кабинете ОБЖ дефект стены, в кабинете истории привести в соответствие требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648 – 20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Оборудовать туалеты для девочек и мальчиков, расположенных на втором этаже кабинками с дверями в соответствии с требованиями п. 3.4.10. СП 2.4.3648 – 20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей в группах «Колокольчики» и «Солнышко» в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648 – 20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Обеспечить наличие кухонного инвентаря (кастрюль для компота) без дефектов в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 – 20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Установить ограждающие устройства отопительных приборов в кабинете информатики, кабинете технологии, в спальнях групповых ячеек групп «Солнышко», «Колокольчики» в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

7. Параметры искусственной освещенности в учебном классе химии № 25 (учебные столы), в медицинском кабинете (кабинет приема, кабинет оказания первой медицинской

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


ведущий специалист-эксперт
(должность лица,
выдавшего предписание)




(подпись)

М.С. Тустановская
(ФИО)

Предписание получено « 21 » 02 2022 г.



(подпись)



(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 20__